

Sistemas de paneles de policarbonato celular **AK**

AK 10



AK 10 - Paneles para aplicaciones en fachada (1 cara UV)

	Panel	Color	Paredes	Espesor	Ancho	Coef. Tér.	Tarifa €/m ²	
16-500	AK 10 PAN-P16-C-N	Incoloro	4 Honney	16	500	1,99	38,32	
	AK10 PAN-P16-C-0	Opal*					40,61	
20-500	AK10 PAN-P20-C-N	Incoloro	4 Honney	20	500	1,81	40,75	
	AK10 PAN-P20-C-0	Opal*					42,76	
25-500	AK 10 PAN-P25-C-N	Incoloro	4 Honney	25	500	1,6	47,19	
	AK10 PAN-P25-C-0	Opal*					49,91	
40-500	AK10 PAN-P40-C4-N	Incoloro	4	40	500	1,41	57,20	
	AK10 PAN-P40-C4-0	Opal*					60,63	
40-500	AK10 PAN-P40-C7-N	Incoloro	7	40	500	1,08	65,78	
	AK10 PAN-P40-C7-0	Opal					69,78	
50-500	AK10 PAN-P50-C9-N	Incoloro	13	50	500	0,79	81,08	
	AK10 PAN-P50-C9-0	Opal*					85,80	
60-500	AK10 PAN-P60-C9-N	Incoloro	13	60	500	0,71	96,38	
	AK10 PAN-P60-C9-0	Opal*					102,10	

Color opal bajo pedido mínimo de 200 m².














Todos los paneles tienen protección UV a 1 cara, posibilidad de protección UV a las 2 caras (consultar cantidad mínima y recargo)

Colores verde, azul claro, bronce y otros colores bajo demanda (consultar cantidad mínima y recargo)












AK 10 - Recargos

	€	Un.
Sellado con cinta aluminio (para cualquier espesor)	2,14	ud
Termosellado (para cualquier espesor de hasta 20mm)	2,86	ud
Longitud de los paneles < 800 mm	5,00	ud

AK 80-81 Perfiles y accesorios de montaje

Ref.	Descripción	Ud. Mín.	Material Color	Precio € Un.
AK 81 PAN-X-120-A	 Perfil superior y lateral para paneles de espesor 16-20 mm	6 ml	Aluminio anodizado	11,97 ml
AK 81 PAN-X-130-A	 Perfil inferior con autodrenaje para paneles de espesor 16-20 mm	6 ml	Aluminio anodizado	10,13 ml
AK 80 M610	 Perfil superior para panel de espesor 40 mm	6 ml	Aluminio anodizado	11,60 ml
AK 80 M611	 Perfil superior para panel de espesor 25 mm	6 ml	Aluminio anodizado	12,58 ml
AK 80 M615	 Perfil superior para panel de espesor 25-40 mm	6 ml	Aluminio anodizado	18,07 ml
AK 81 M624	 Perfil inferior en 2 piezas con autodrenaje para paneles de espesor 25-40 mm	6 ml	Aluminio anodizado	6,35 ml
AK 81 M623				14,77 ml
AK 80 M626	 Perfil vierteaguas	6 ml	Aluminio anodizado	18,93 ml
AK 80 M628	 Perfil inferior colgante para paneles de espesor 25-40 mm	6 ml	Aluminio anodizado	11,84 ml
AK 80 PAN-X-050-A	 Perfil lateral en 2 piezas para paneles de espesor 25-40 mm	6 ml	Aluminio anodizado	5,62 ml
AK 80 PAN-X-440-A				10,62 ml
---	 Perfil de esquina para paneles de espesor 40mm-	6 ml	Aluminio anodizado	29,30 ml
AK 80 PAN-Y-40-10-A	 Perfil superior RPT (con rotura de puente térmico)	6,5 ml	Aluminio anodizado	32,60 ml
AK 80 PAN-Y-50-10-A				33,33 ml
AK 80 PAN-Y-60-10-A				34,19 ml
AK 80 PAN -Y-00-A	 Perfil inferior en 2 piezas con autodrenaje RPT (con rotura de puente térmico)	6,5 ml	Aluminio anodizado	8,86 ml
AK 80 PAN-Y-40-20-A				36,39 ml
AK 80 PAN-Y-50-20-A				37,12 ml
AK 80 PAN-Y-60-20-A				37,85 ml
AK 80 PAN-X-050-A	 Perfil lateral en 2 piezas RPT (con rotura de puente térmico)	6,5 ml	Aluminio anodizado	5,62 ml
AK 80 PAN-Y-40-30-A				27,35 ml
AK 80 PAN-Y-50-30-A				28,08 ml
AK 80 PAN-Y-60-30-A				28,94 ml

AK 80-81 Perfiles y accesorios de montaje

Ref.	Descripción	Ud.Mín.	Material Color	Precio € Un.
AK 81 PAN-X-GIU	 Perfil unión en aluminio 15x18 mm para unión perfiles de rotura de puente térmico	-	Negro	1,47 ud
AK 81 M727	 Relleno universal de PE (21x30)	2 ml	Gris	3,66 ud
AK 80 M767	 Goma en EPDM negro para perfil inferior	1 ml	Negro	1,59 ml
AK 81 VAR-B-4100	 Junta adhesiva de PE (20x10mm) en antracita	Rollo 10 ml	Gris antracita	6,84 ud
AK 81 M791	Cinta Adhesiva de Aluminio (ancho 38mm)	Rollo 50 ml		11,97 ud
AK 81 M792	 Cinta Adhesiva de Aluminio (ancho 50mm)	Rollo 50 ml	Plata	15,87 ud
AK 81 M793	Cinta Adhesiva de Aluminio (ancho 60mm)	Rollo 50 ml		19,54 ud
AK 81 M795	Cinta Adhesiva de Aluminio (ancho 80mm)	Rollo 50 ml		24,91 ud
AK 81 M799-38	Cinta Adhesiva de Aluminio Antihongos (ancho 38mm)	Rollo 33 ml		25,64 ud
AK 81 M799-50	 Cinta Adhesiva de Aluminio Antihongos (ancho 50mm)	Rollo 33 ml	Plata	32,72 ud
AK 81 M799-60	Cinta Adhesiva de Aluminio Antihongos (ancho 60mm)	Rollo 33 ml		40,54 ud
AK 81 M799-80	Cinta Adhesiva de Aluminio Antihongos (ancho 80mm)	Rollo 33 ml		60,56 ud
AK 81 PAN-X-GAN-20	 Grapa de Acero Inoxidable para paneles de espesor 16-20-25 mm	-	Aluminio galvanizado	2,81 ud
AK 81 PAN-X-GAN-40	 Grapa de Acero Inoxidable para paneles de espesor 40-50-60 mm	-	Aluminio galvanizado	3,42 ud
AK 81 XZ01-40A	 Grapa de Aluminio para paneles de espesor 40 mm	-	Plata	2,44 ud
---	 Marco ventana - Bajo pedido, consultar.	-	Aluminio anodizado	--- ud
AK 81 W-MOT-1000	 Motor eléctrico - Bajo pedido, consultar.	-	Motor eléctrico de cadena	--- ud

BARCELONA
irpenbarcelona@irpen.es
93 244 99 55

MADRID
irpenmadrid@irpen.es
91 878 14 45

VALENCIA
irpenvalencia@irpen.es
96 150 85 98

MÁLAGA
irpenmalaga@irpen.es
Tel. 95 234 75 08

SEVILLA
irpensevilla@irpen.es
Tel. 95 443 22 01

VIGO
irpenvigo@irpen.es
98 637 80 24

PALMA
irpenpalma@irpen.es
97 143 25 99

BILBAO
irpenbilbao@irpen.es
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS
irpenlaspalmas@irpen.es
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE
irpentenerife@irpen.es
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA
irpenzaragoza@irpen.es
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM
sales@irpen.co.uk
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER
salesman@irpen.co.uk
Tel. 44 161 343 55 43

LYON
irpen.fr@irpen.fr
33 472 47 02 11

IRPEN SAU
www.irpen.es
irpen@irpen.es

CONDICIONES DE VENTA

Precios.

IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones.

Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

Portes territorio nacional no insular.

Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos). Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del comprador.

Corte.

Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del material.

Condiciones de pago:

Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo establecido por la normativa legal.

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

Gastos de aplazamiento y devolución:

- Aplazamiento 1% mensual.
- Devolución 5%.

IMPORTANTE

El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.