

**PRFV**

**Placas y rollos  
de poliéster reforzado  
con fibra de vidrio**

**Rovilux**



**Rovilux** son placas y rollos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. La protección gel coat que llevan las placas en sus dos caras, evita el envejecimiento prematuro y permite mantener por mas tiempo su transparencia. Ligeras y altamente resistentes están especialmente pensadas y elaboradas para proporcionar iluminación natural en todo tipo de locales, naves industriales y edificaciones.

## Características principales

- Alta resistencia a los agentes químicos.
- Peso ligero.
- Alta resistencia al impacto.
- Alta resistencia mecánica.
- Termoestable.
- Excelente transmisión de luz.
- Fácil instalación.
- Extensa gama de ondas y grecas.
- Iluminación natural.
- Aprovechamiento integral del producto.
- Fabricación de la longitud requerida (bajo pedido).
- Cubrir con una sola pieza toda la longitud del faldón.
- Gasto de mantenimiento nulo.
- Grado de roturas despreciable.
- Facilidad de transporte.
- Comodidad de carga y descarga.
- Sencillez en su manipulación.
- Máximo rendimiento en su montaje.
- Gran flexibilidad que permite su adaptación incluso en superficies curvas.




## Aplicaciones


- Cubiertas.
- Lucernarios y claraboyas.
- Vallas.
- Estructuras para invernaderos.
- Ventanas de granja.
- Mamparas.

## Perfiles en stock permanente (Otros consultar)


### RO 02




### RO 03




### RO 20



### RO 31



### RO 32



## Observaciones

### Consultar mínimo de fabricación para:

- Ondas GRECAS, TRAPECIALES y PLACA LISA.
- Calidades REFORZADA, SUPER REFORZADA y SUPER.
- Tipo WR (fibra tejida)
- Todos los tipos pueden fabricarse AUTOEXTINGUIBLES (consultar recargo).

### Medidas de suministro

- Consulten nuestras medidas de stock habitual para cada TIPO.
- Podemos suministrar medidas especiales bajo pedido mínimo en un plazo de entrega breve.

### Colores

- STANDARD: transparente, verde translúcido.
- ESPECIALES, previa consulta y bajo demanda: natural, blanco opal y opaco, azul translúcido y opaco, verde opaco y amarillo.
- Colores OPACOS incremento de 0,20€/m<sup>2</sup>

### Acabado grabado (G10)

- 6% de recargo (sólo disponible para espesores iguales o superiores a 1mm.

### Identificación

- Hay una línea de color en el material que indica la calidad:
- Ligera, color gris.
- Estándar, color azul.

### Rovilux

Color	Calidad	Esp. mm	€/m2	1200 x 1200	1500 X 1096	1500 x 1100	1500 x 1150	2000 X 1096	2000 x 1100	2500 X 1096	2500 x 1100	2500 x 1140/1150	3000 X 1096	3000 x 1100	3000 x 1150	5000 X 1100	6000 X 1100
<b>RO 02 – Placas onduladas – Onda grande</b>																	
Traslúcido	Ligera	0,80	14,11		•			✓		✓				✓			
	Estandar	0,90	16,20		✓			✓		✓				✓			
Traslúcido	Reforzada	1,30	20,34		•			•		•			•				
	Super reforzada	1,70	28,00		•			•		•			•				
	WR Fibra tejida	1,00	18,00									•		•		•	•
<b>RO 03 – Placas onduladas – Onda media</b>																	
Traslúcido	Ligera	0,80	14,11			✓		✓			✓				✓		
	Estandar	0,90	16,20		✓			✓		✓				✓			
Traslúcido	Reforzada	1,30	20,34														
	Super reforzada	1,70	28,00														
	Repetición lucernario	0,65	10,45	•													
	WR Fibra tejida	1,00	18,00									•				•	•
<b>RO 05 a 51 – Placas grecadas</b>																	
Estandar	1,00	20,30	RO 20 6000 X 1070	✓	En stock permanente												
			RO 31 6000 X 1100	✓													
			RO 32 6000 X 1080	✓													
Reforzada	1,30	Consultar		•													
Super reforzada	1,70																
WR Fibra tejida	1,00	20,80		•													
<b>RO 90 – Accesorios de instalación</b>																	
APESOG	Apoyos (onda grande)	Poliestireno expandido	0,47 €/unidad (Packs indivisibles de 63 unidades)														
APESOM	Apoyos (onda media)		0,36 €/unidad (Packs indivisibles de 77 unidades)														

### Calidad BS1 (B-s1-d0)

Las placas de poliéster ROVILUX BS1, tienen unas excelentes propiedades ignífugas que evitan la propagación del fuego.

Certificado Reacción al fuego según EN 13501-1. Clasificación obtenida: **Bs1d0**

Bajo pedido. Consultar precio y disponibilidad.



Color	Calidad	mm	kg/m <sup>2</sup> +/-5%	€/m2	1000	1200	1500	1900	2000	2500	3000
<b>RO 11 – Rollos lisos</b>											
Traslúcido	Ligera	0,9	1,2	14,70	✓	✓					
	Estandar	1,0	1,4	17,98	✓	✓					
<b>RO 13 – Rollos onda mediana</b>											
Traslúcido	Super Ligera	0,5	0,8	11,90			•		•	•	•
	Ligera	0,8	1,2	14,70			•		•		
	Estandar	0,9	1,4	17,98			•		✓	✓	✓
Verde	Estandar	0,9	1,4	17,98			•		•		

Largo de los rollos: 30 m.

✓ En stock permanente • Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazos de entrega

BARCELONA  
[irpenbarcelona@irpen.es](mailto:irpenbarcelona@irpen.es)  
93 244 99 55

MADRID  
[irpenmadrid@irpen.es](mailto:irpenmadrid@irpen.es)  
91 878 14 45

VALENCIA  
[irpenvalencia@irpen.es](mailto:irpenvalencia@irpen.es)  
96 150 85 98

MÁLAGA  
[irpenmalaga@irpen.es](mailto:irpenmalaga@irpen.es)  
Tel. 95 234 75 08

SEVILLA  
[irpensevilla@irpen.es](mailto:irpensevilla@irpen.es)  
Tel. 95 443 22 01

VIGO  
[irpenvigo@irpen.es](mailto:irpenvigo@irpen.es)  
98 637 80 24

PALMA  
[irpenpalma@irpen.es](mailto:irpenpalma@irpen.es)  
97 143 25 99

BILBAO  
[irpenbilbao@irpen.es](mailto:irpenbilbao@irpen.es)  
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS  
[irpenlaspalmas@irpen.es](mailto:irpenlaspalmas@irpen.es)  
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE  
[irpentenerife@irpen.es](mailto:irpentenerife@irpen.es)  
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA  
[irpenzaragoza@irpen.es](mailto:irpenzaragoza@irpen.es)  
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM  
[sales@irpen.co.uk](mailto:sales@irpen.co.uk)  
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER  
[salesman@irpen.co.uk](mailto:salesman@irpen.co.uk)  
Tel. 44 161 343 55 43

LYON  
[irpen.fr@irpen.fr](mailto:irpen.fr@irpen.fr)  
33 472 47 02 11

**IRPEN SAU**  
**[www.irpen.es](http://www.irpen.es)**  
**[irpen@irpen.es](mailto:irpen@irpen.es)**

#### CONDICIONES DE VENTA

##### **Precios.**

IVA/Impuestos no incluidos.

##### **Devoluciones.**

Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

##### **Portes territorio nacional no insular.**

Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos). Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del comprador.

##### **Corte.**

Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del material.

##### **Condiciones de pago:**

Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo establecido por la normativa legal.

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

##### **Gastos de aplazamiento y devolución:**

- Aplazamiento 1% mensual.
- Devolución 5%.

#### **IMPORTANTE**

El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.