

**Polipropileno celular**  
**Akyprint**  
**Akylite**  
**Acanalado**



### PP 01 Akyprint - Estructura interior de burbujas.

Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Calidad	Precio €/m <sup>2</sup> Color blanco	Color burbuja	Stock	Tratamiento
3,0	750	3050 x 2050	Estándar	8,33	Incolora	•	Corona + UV
3,3	900	3050 x 2050		9,95		✓	
5.0	1300	3050 x 2050		14,40		•	
5.4	1600	3050 x 2050		17.80		✓	
9.6	2000	3050 x 2050		22.10		•	
3.3	900	3050 x 2050	Retardante al fuego B s2 d0	10.40	Incolora	•	
5.4	1600	3050 x 2050		18.54		•	
3.3	900	3050 x 2050	3R - Reciclado	9.60	Negra	•	
5.4	1600	3050 x 2050		17.17		•	

El tratamiento CORONA confiere a la placa una mejor calidad de impresión (tres meses de garantía).  
Otros tratamientos (antiestático) y/o otros formatos, siempre bajo pedido.

### PP 02 AkyLite - Estructura interior de burbujas (ligero).

Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Calidad	Precio €/m <sup>2</sup> Color blanco	Color burbuja	Stock
2.5	450	3050 x 2000	Estándar	4.80	Incolora	•
2.9	600	3050 x 2050	Estándar	6.02		✓
2.9	600	3050 x 2050	UV.	6.55		•
2.9	600	3050 x 2050	Retardante	6.90		•
2.5	450	3050 x 2000	3R - Reciclado	4.65	Negra	•
2.9	600	3050 x 2050		5.80		•

Tolerancias: Peso +/-10%, Espesor +/- 5%, Longitud +/-2%

### PP 03 - Estructura interior acanalada.

Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Calidad	Precio €/m <sup>2</sup> Color blanco	Stock
3.0	450	800 x 2000 1600 x 2000 3000 x 2000	Estándar	3.80	•
3.5	600	2000 x 2000	Eco	4.40	•
		3000 x 2000			✓
5.0	1200	1600 x 2000	Estándar	9.88	•
8.0	1500	3000 x 2000		12.38	•
10.0	1800	3000 x 2000		14.87	•

Tolerancias: Espesor +.01/-0.2mm, Medidas +/-7mm/ml

Las planchas de polipropileno celular son extraordinariamente ligeras y fáciles de manipular.

**PP01 – Akyprint**, **PP02 – Akylite** y **PP 03** son placas de polipropileno constituidas formada por tres capas. Una capa central termoconformada y dos sólidas capas externas. Son idóneas como soporte para la impresión digital.

### Características principales

- Rigidez.
- Ligereza.
- Planimetría.
- Aspecto arenado.
- Opacas.
- Baja inflamabilidad.
- Facilidad de mecanización (corte, perforación...)
- Resistente a la humedad y agentes químicos.
- Alta densidad de burbujas que le confieren una rigidez homogénea.
- Certificado para uso alimentario.

### Aplicaciones

**Artes gráficas**  
Impresión digital.

**Comunicación**  
Displays, rótulos, imagen corporativa, expositores, pequeña señalización, cajas presentación de producto, artículos de promoción, etc...

**Decoración y menaje**  
Lámparas, pequeños muebles auxiliares, salvamanteles, individuales, carpintería.

**Embalaje**  
Cajas protectoras, embalajes industriales, envases recuperables, separadores de Palés, interiores de piezas industriales.



### Akyprint y Akylite, características excepcionales

**AKYPRINT y AKYLITE** están diseñados para permitir el adhesivado de vinilos en ambos lados de la placa. Debido a que existen en el mercado multitud de tipos vinilo, es recomendable hacer alguna prueba de compatibilidad

**AKYPRINT y AKYLITE** tienen una capa de burbujas TRANSLUCENT. Sistema patentado que impide que la estructura se transparente y sea visible, incluso a contraluz.

### Propiedades PP 01 – Akyprint

	Espesor mm	Peso g/m <sup>2</sup>	Medidas mm	Color	Tratamiento dos caras	Clasificación al fuego	Tolerancias	
							Peso	Espesor
Interior Protección UV	3	900	3050 x 2050	Blanco	Corona + Protección UV	-	± 5%	+0.1 / -0.2 mm
	5	1600					± 10%	± 0.2
	9,6	2600						
Exterior Piroretardante	3	900			Corona	B-s2, d0	± 5%	+0.1 / -0.2 mm
	5	1600				C-s3, d0		

**BARCELONA**  
irpenbarcelona@irpen.es  
93 244 99 55

**MADRID**  
irpenmadrid@irpen.es  
91 878 14 45

**VALENCIA**  
irpenvalencia@irpen.es  
96 150 85 98

**MÁLAGA**  
irpenmalaga@irpen.es  
Tel. 95 234 75 08

**SEVILLA**  
irpensevilla@irpen.es  
Tel. 95 443 22 01

**VIGO**  
irpenvigo@irpen.es  
98 637 80 24

**PALMA**  
irpenpalma@irpen.es  
97 143 25 99

**BILBAO**  
irpenbilbao@irpen.es  
Tel. 94 449 72 04

**ZARAGOZA**  
irpenzaragoza@irpen.es  
Tel. 97 650 45 71

**CANARIAS**  
irpencanarias@irpen.es  
Tel. 92 826 99 92

**BIRMINGHAM**  
sales@irpen.co.uk  
Tel. 44 121 556 55 34

**MANCHESTER**  
salesman@irpen.co.uk  
Tel. 44 161 343 55 43

**LYON**  
irpen.fr@irpen.fr  
33 472 47 02 11

**NANTES**  
sebastienferrier@irpen.fr  
33 299 83 43 17

**IRPEN SAU**  
Gran Vía de les Corts Catalanes 814  
08013 Barcelona  
93 244 99 55  
www.irpen.es  
irpen@irpen.es

#### CONDICIONES DE VENTA

**Precios**  
IVA/Impuestos no incluidos.

**Devoluciones**  
Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

**Portes**  
Territorio nacional no insular. Portes Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos). Portes superiores a 6 metros siempre por cuenta y riesgo del comprador desde nuestro centro de expedición.

#### IMPORTANTE

El contenido de esta publicación se tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.